

**LE COLLÈGE ROYAL DES CHIRURGIENS DENTISTES DU CANADA**  
**EXPOSÉ DE CAS EN ENDODONTIE**

N° d'exposé de cas : \_\_\_\_\_

Identification volet oral : \_\_\_\_\_

Âge du patient : \_\_\_\_\_

Date de début du traitement : \_\_\_\_\_

Sexe du patient : \_\_\_\_\_

Date de fin du traitement : \_\_\_\_\_

---

---

A. N° de DENT : \_\_\_\_\_ INTERVENTION(S) : \_\_\_\_\_

B. PRINCIPAL MOTIF DE CONSULTATION :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

D. ANTÉCÉDENTS DENTAIRES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E. ÉVALUATION CLINIQUE (exploration diagnostique)

Examen : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Interprétation des radiographies : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Analyses/examens : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ABRÉVIATIONS EN ENDODONTIE – COLLÈGE ROYAL**  
**Liste d'abréviations acceptables pour les exposés de cas**

**ENDODONTIE**

AL	anesthésique local
carbo-	mépipivicaïne
marc-	bupivicaïne
ultra-	articaïne
asympt.	asymptomatique
diagn.	diagnostic
I.-D.	incision et drainage
LAM	lime apicale maîtresse
LP	ligament parodontal
LU	longueur utile
LUP	longueur utile provisoire
MIR	matériau intermédiaire de restauration
mm	millimètre
N	normal; dans les limites de la normale
postop.	postopératoire
préop.	préopératoire
prescr.	prescription
R.-V.	rendez-vous
radio	radiographie
RAE	repère apical électronique
RNS	résultat(s) non significatif(s)
s.o.	sans objet
sens.	sensible
tt	traitement
TRC	traitement radiculaire chirurgical
TRNC	traitement radiculaire non chirurgical